

Confluence 링크 새 탭으로 열기

이 문서는 Confluence 링크 새 탭으로 열기 가이드를 공유하기 위해 작성되었다.

도구명	Confluence
버전	7.4.10
비고	3.0.1 이상부터 작동

- Confluence 전체 적용
 - 설정 들어가기
 - 외부 연결만 적용 시
 - 모든 링크 적용 시
- 페이지 당 적용(매크로로 만들기)
 - 사용자 매크로 만들기
- 참조 링크

Confluence 전체 적용

설정 들어가기

설정 → 일반 환경 설정 → 사용자 정의 HTML → 편집 선택

관리자 기능에 임시 접근 권한을 부여 받았습니디. 더 이상 필요하지 않다면 [권한을 해제하십시오](#). 더 자세한 사항은, [도움말](#)을 참고하십시오.

Confluence | 공간 | 사이트 | **만들기** | ... | 검색 | 1 | ⚙️ | 🔔 | 👤

컨플루언스 관리 | 2 | **일반 환경 설정** | 사용자 관리 | 앱 관리

3 | **사용자 정의 HTML**

HEAD 태그 끝나는 부분
(구성된 사용자 정의 HTML 없음)

BODY 태그 시작 부분
(구성된 사용자 정의 HTML 없음)

BODY 태그 끝나는 부분
(구성된 사용자 정의 HTML 없음)

4 | **편집**

도움말

자바스크립트 기반의 페이지 통계 같은 기능을 위해 각 페이지에 HTML이나 자바스크립트를 추가할 수 있습니다.

다음 세 위치에 사용자 정의 HTML(자바스크립트 포함)을 삽입할 수 있습니다:

- HEAD 태그가 끝나기 직전
- BODY 태그가 시작할 직후
- BODY 태그가 끝나기 직전

참고 : 모든 HTML 태그가 올바르게 닫혀 있는지 확인하시고, 신뢰할 수 있는 내용만 포함하고 있는지 확인하십시오. 잘못된 문법 때문에 컨플루언스의 내용을 확인할 수 없게 될 수도 있습니다.

일부 사용자 정의 테마는 이러한 사용자 정의 HTML의 삽입을 지원하지 않을 수 있습니다.

101.25.110.8090/admin/viewgeneralconfig.action

HEAD 태그 부분에 코드 삽입

외부 연결만 적용 시

외부 연결만 적용 시

```
<script>
jQuery(document).ready(function() {
    jQuery(".external-link").attr("target", "_blank");
});
</script>
```

모든 링크 적용 시

모든 링크 적용 시

```
<script>
jQuery(document).ready(function() {
    jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
});
</script>
```

페이지 당 적용(매크로로 만들기)

사용자 매크로 만들기

설정 → 일반 환경 설정 → 사용자 매크로 → 사용자 매크로 만들기 선택

관리자 기능에 임시 접근 권한을 부여 받았습니니다. 더 이상 필요하지 않다면 [권한을 해제하십시오](#). 더 자세한 사항은, [도움말](#)을 참고하십시오.

Confluence 공간 | 사이트 | **만들기** | ... | 검색

컨플루언스 관리

컨플루언스 관리

1. 설정

2. 일반 환경 설정

3. 사용자 매크로

4. 사용자 매크로 만들기

사용자 매크로

사용자가 페이지에 삽입할 수 있는 사용자 매크로 추가 및 편집

설치된 사용자 매크로

이름	제목	설명	작업
정의된 사용자 매크로가 없습니다.			

도움말

사용자 매크로는 컨플루언스 관리자가 정의한 간단한 양식입니다. 여기서 정의된 매크로는 페이지를 편집할 때 모든 사용자가 사용할 수 있습니다.

사용자 매크로를 사용하여 반복적인 문장이나 일반적으로 많이 사용하는 마크업의 생성을 할 수 있습니다.

사용자 매크로에 대해 더 알아보기

값들 입력하기

- 매크로 이름: 영어, 소문자 가능
- 보이기: 모든 사람, 시스템 관리자 중 택
- 매크로 제목: 매크로 선택지에서 표시될 명
- 설명: 매크로 선택지에서 설명할 내용
- 분류: 매크로 선택지에서 어디로 분류할지 결정
- 매크로 본문 처리: 이스케이프 처리됨 선택

관리자 기능에 임시 접근 권한을 부여 받았습니니다. 더 이상 필요하지 않다면 [권한을 해제](#)하십시오. 더 자세한 사항은, [도움말](#)을 참고하십시오.

Confluence 공간 ▾ 시합 **만들기** ... 검색

컨플루언스 관리

환경설정

기본 구성

추가 환경 설정

백업 관리

언어

바로그가 연결

외부 가젯

전역 양식과 플루프린트

추천 업데이트 이메일

메일 서버

사용자 매크로

앱내 알림

스팸 방지

PDF 내보내기 언어 지원

코드 매크로 설정

오피스 커넥티

WebDAV 구성

엑드론(ADD-ON)

새 앱 찾기

앱 관리

사용자 및 보안

사용자

그룹

SSO 2.0

보안 구성

사용자 매크로 편집

매크로 탐색기 정보

매크로 이름*

매크로 이름은 소문자로 변환됩니다.

보이기 ☒ 매크로 탐색기에서 모든 사용자에게 보이기 ☐ 매크로 탐색기에서 시스템 관리자에게만 보이기

매크로 제목*

설명

분류

개발
관리
미디어
보고서
서식

아이콘 URL

절대 URL 주소 (예 http://mysite.com/myimage.png). 또는 컨플루언스 기본 URL 주소의 상대 주소 (예 /images/logo/confluence_48_white.png)

문서 URL 주소

사용자 매크로의 정의

매크로 본문 자리 ☐ 매크로 본문 없음 ☒ 이스케이프 처리됨 ☐ 미처리됨 ☐ 처리됨

출력하기 전 템플릿 내에서 처리된 본문에는 이 선택사항을 사용해야 합니다. HTML이 최종적으로 컴파일되면서 출력되는지 확인하십시오.

☐ 처리됨

본문은 입력한 대부분의 HTML이 컴파일에 수정되지 않은 상태로 전달되도록 처리되거나 매크로 정의와 같은 컨플루언스의 특정 마크업이 발생합니다.

도움말

사용자 매크로는 간편하게 사용자 정의의 능동형 컨플루언스 콘텐츠를 생성하는 방법입니다. 자세한 내용은 사용자 매크로에 대한 [온라인 문서](#)를 읽으십시오.

템플릿에 코드 입력 후 저장

외부 연결만 적용 시

```
## @noparams
<script>
jQuery(document).ready(function() {
    jQuery(".external-link").attr("target", "_blank");
});
</script>
```

모든 링크만 적용 시

```
## @noparams
<script>
jQuery(document).ready(function() {
    jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
});
</script>
```

○ 처리됨

본 문서는 일련의 대부분의 HTML이 웹페이지에 수정되지 않은 상태로 전달되도록 처리되나 매크로 정의와 같은 컴플라이언스의 특정 마크업이 발생합니다.

템플릿*

1

```
## @noparams
<script>
jQuery(document).ready(function() {
  jQuery(".external-link").attr("target", "_blank");
});
</script>
```


2

[문서 보기](#)

저장 취소

The screenshot shows the Confluence user profile page for a user named 'tetet'. The page has a blue header with the Confluence logo and navigation links like '공간' (Space) and '사람' (People). Below the header, the breadcrumb trail is 'tetet / 페이지 / tetet / 1231313'. The main content area displays the username '1231313' and a link to a blog post: 'https://tmcalm.nl/blog/confluence-user-macros-an-introduction/'. At the bottom, there is a section titled '링크 새탭으로 열기' (Open link in new tab) with a large empty text box for pasting a link. The footer contains a status bar with a '변경 내용 저장됨' (Changes saved) message, a '무엇을 변경했습니까?' (What did you change?) prompt, and a '지켜보는 사람에게 알림' (Notify people you're watching) button.

2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved



참조 링크

- [Atlassian Confluence Supports](#)
- [User Macro](#)