

# Atlassian Velocity Template 이용하기

이 문서는 Atlassian에서 제공하는 Velocity Template 이용 방법을 공유하기 위해 작성되었다.

도구명 Velocity Template/HTML

- [Servlet에서 vm File로 데이터 전송](#)
  - [Java Servlet](#)
  - [Velocity Template로 이슈 정보 출력](#)
- [Velocity Template Examples](#)
  - [예제](#)
- [참조](#)

## Servlet에서 vm File로 데이터 전송

### Java Servlet

```
@ComponentImport
private final IssueManager issueManager;
private final TemplateRenderer templateRenderer;

public Map<String, Object> map = new HashMap<>();
public Map<String, Object> totalMap = new HashMap<>();

List<Issue> issueList = issueManager.getIssueObjects(Collection<IssueIds> collection);
    map.put("issues", issueList);
        totalMap.put("map", map);

templateRenderer.render("/templates/my-vm.vm", totalMap, response.getWriter());
```

- API를 이용해 가져온 Issue를 map에 저장
- templateRenderer api 이용, vm으로 Issue data 전송

## Velocity Template로 이슈 정보 출력

```
#foreach($map in $totalMap.get("map"))
<td>$map.summary</td>
<td>$map.assigneeUser.name</td>
<td>$map.creator.name</td>
<td>$map.created</td>
<td>!$map.updated</td> <!-- !$ : map update -->
#end

#set($h = "world")
Hello $h

#if ($ref == $null,false,'',0....) <!-- null -->
```

- #foreach 이용, 반복문으로 issue 정보 출력

## Velocity Template Examples

## 예제

```
#foreach($map in $totalMap.get("map"))
<td>{$map.updated}</td> <!-- !$ : map update      -->
#end

#set($h = "world")
Hello $h

#if ($ref == $null,false,'',0...) <!-- null      -->

#if( $num < 10 )
    **do something**
#elseif( $num == 10 )
    **do something**
#elseif( $num == 6 )
    **do something**
#else
    **do something**
#end

#if( $foo == $bar)it's true!#{else}it's not!#end

#macro( d )
<tr><td></td></tr>
#end
```

- velocity template examples

## 참조

### 내용

- [Velocity Template examples](#)