

Jira Issue in Epic 에 Sprint column 추가하기

이 문서는 Jira Issue in Epic에 Sprint column 추가하기 가이드를 공유하기 위해 작성되었다.


도구명	Jira
버전	8.22


- 초기 설정
 - 설정 확인
 - 커스텀필드 값 찾기
- 방법1. Announcement Banner 편집
- 방법2. custom Field 편집
- Script 내용
- 참고 링크

초기 설정

설정 확인


- System → Settings → HTML 허용 여부 확인






커스텀필드 값 찾기

- System → Issue → Custom Fields → 해당 필드 선택(Sprint)




- 웹페이지의 값 customFieldId=뒤 숫자 기억




방법1. Announcement Banner 편집


- System → Announcement Banner



- Announcement 부분에 스크립트 넣은 후 'Set Banner' 클릭




■ 확인



방법2. custom Field 편집


- 해당되는 에픽 이슈에 사용되는 커스텀 필드 선택




- 설정 → Issues → Custom Fields → 해당 되는 필드 편집 선택

시스템필드/필드 이름/필드 타입						
☐ 담당자_선택	User Picker (single user)	1 project	1 screen	11/May/22	1	...
☐ 담당자/주요 담당자 선택	User Picker (single user)	1 project	1 screen	Never	0	...
☐ 담당자선택	User Picker (single user)	1 project	1 screen	Never	0	...
☐ 대상채널 ①	Select List (cascading)	1 project	3 screens	11/Jul/22	4	...
☐ 대상채널 상세	Text Field (single line)	1 project	3 screens	11/Jul/22	9	...
☐ 대상플랫폼(멀티선택)	Select List (multiple choice)	1 project	3 screens	11/May/22	4	...
☐ 보안 분류	Select List (single choice)	1 project	1 screen	Never	0	...
☐ 서비스 분류 ①	Select List (cascading)	1 project	5 screens	11/May/22	2	...
☐ 서비스분류(멀티선택)	Select List (multiple choice)	1 project	1 screen	11/May/22	2	...
☐ 시스템 분류	Select List (single choice)	1 project	1 screen	Never	0	...
☐ 업무별 ①	Select List (cascading)	1 project	6 screens	11/May/22	2	...
☐ 역할	Select List (single choice)	1 project	1 screen	10/May/22	1	...
☐ 영향도	Select List (single choice)	1 project	1 screen	04/May/22	1	...
☐ 유형별	Select List (single choice)	1 project	5 screens	11/May/22	1	...
☐ 테스트 환경	Select List (single choice)	1 project	1 screen	Never	0	...
☐ 플랫폼	Checkboxes	1 project	2 screens	16/May/22	0	...
☐ 플랫폼별	Select List (single choice)	1 project	2 screens	16/May/22	20	...
☐ 해당 시스템 ①	Select List (cascading)	1 project	1 screen	10/May/22	1	...

- Description 부분에 해당 스크립트 삽입 후 저장



■ 확인



Script 내용

- 20줄 커스텀 ID값 수정
- 스프린트 링크 추가
- 스프린트 별 색상 부여

```

<script type='text/javascript'>
function EpicAddSprint(){
    // Set
    var colorSet = new Set();
    //
    var colorlist = ["green", "#87CEEB", "#00FFFF", "#E0FFFF", "#87CEEB", "#2F4F4F", "#20B2AA", "#9ACD32",
"#FFE4C4", "#FFFF00"];
    var i = 0;
    AJS.$('#ghx-issues-in-epic-table tr').each(function(){
        var row = this;
        var issueKey = AJS.$(this).attr("data-issuekey");
        AJS.$.getJSON(AJS.contextPath() + '/rest/api/latest/issue/' + issueKey, function(data){
            //
            var check = AJS.$('#add_sprint_${i}') [0]
            if(check == null){
                //
                var url = AJS.$('#baseUrl');
                var baseurl = url.context.location.href.toString().split('/projects/', 2)[0];
                var project = (url.context.location.href.toString().split('/projects/', 2)[1]).split('/', 1)[0];
                // Sprint
                var value = data.fields.customfield_10101
                //
                if(value != null){
                    var result1 = value[0].toString().split(',name=', 2);
                    var sprint = result1[1].split(',startDate', 1);
                    var sprintname = sprint.toString();
                    var rapidview = value[0].toString().split(',', 2)[1];
                    // : (td.ghx-summary), (td.issuetype), (td.status), (td.assignee), (td.issue_actions)
                    var actions = AJS.$(row).find('td.assignee');
                    AJS.$(actions).before('<td id="add_sprint_${i}" class="nav "><span class="jira-issue-status-lozenge aui-lozenge jira-issue-status-lozenge-color-test jira-issue-status-lozenge-done aui-lozenge-subtle jira-issue-status-lozenge-max-width-medium"> <a href="${baseurl}/secure/RapidBoard.jspa?${rapidview}&projectKey=${project}&view=detail">${sprintname}</a></span></td>');
                    //
                    colorSet.add(sprintname);
                    var colorindex = [...colorSet].indexOf(sprintname)%colorSet.size;
                    //
                    AJS.$('#add_sprint_${i} span').css("background-color",colorlist[parseInt(colorindex)]);
                    //
                    AJS.$('#add_sprint_${i} span').css("padding","5px 9px");
                    //
                    AJS.$('#add_sprint_${i} a').css("color","#fff");
                } else {
                    var actions = AJS.$(row).find('td.assignee');
                    AJS.$(actions).before('<td id="add_sprint_${i}" class="nav "><span class="jira-issue-status-lozenge aui-lozenge jira-issue-status-lozenge-color-test jira-issue-status-lozenge-done aui-lozenge-subtle jira-issue-status-lozenge-max-width-medium"> </span></td>');
                    AJS.$('#add_sprint_${i} span').css("background-color","#11ffee00");
                }
            }
            i += 1;
        });
    });
    i = 0;
    console.log("function end");
};
//Banner
//setTimeout(EpicAddSprint, 2000);
//
AJS.toInit(EpicAddSprint);

</script>

```

- [헥스코드 값 확인](#)