Atlassian Cloud 계정 비활성화 및 엑세스 일시 중단하기

이 문서는 Atlassian Cloud 계정을 비활성화 및 엑세스를 일시 중단하는 가이드를 공유하기 위해 작성되었다.

- 계정 비활성화하기 이어러 계정 비활성화 • 엑세스 일시 중단하기
- 참조 링크



계정 비활성화하기

계정을 비활성화 하면 해당 계정에 대한 청구가 중지된다. 언제든지 사용자 계정을 복원할 수 있으므로 계정이 비활성화 된 동안 사용자의 개인 데이터를 삭제하지 않 는다.

- admin.atlassian.com 접속 > 둘 이상의 조직이 있는 경우 해당하는 조직 선택
 상단 디렉터리 > 관리되는 계정 메뉴 선택
 계정 목록에서 비활성화 하려는 사용자 계정 우측 세부 사항 보기 클릭
- 4. 사용자 계정 페이지에서 계정 비활성화 클릭

ⅲ 🛦 ATLASSIAN 관리자	Ntest ~ 개요 디렉터리 제품 보안	청구 설정			Ø 😳
사용자 그룹 과리티드 24제	관리자 / Ntest / 관리되는 김재민 마지막 활성 날짜, 사용 안 함	계정		비밀변호 재실정 계정 비활성5	¥
	전체 이름 김재인 이배일 주소 ttt@almdema.curvc.com 세부 사항 자세히 보기			三名 単 4년 て	
	제품 접근 권한				
	제공	플렌	URL/이름	마지막 활성	
			제품 접근 권한	1 <u>018</u>	
	보안				
	2단계 인증 사용안함				

5. 표시되는 확인 대화 상자에서 계정 비활성화 확인(경고를 받은 경우 계정 비활성화하기 전 문제를 처리해야 할 수 있음)

6. 계정 비활성화 완료

ⅲ 🛦 ATLASSIAN 관리자	Ntest > 게요 디렉터리 제품 보안 정구 설정	0 🐵
사용자 그룹	권리자 / Nitest / 관리되는 개정 김재민 개정 다시 왕성화 비밀번호 제상정 ····	
권리되는 계정	다지막 물상 날카. 사용 안 함 ▲ 이 계정을 비끌성화함 김재민 님은 더 이상 Atlassian 계정 서비스에 역세스할 수 없습니다. Learn more	
	전체 여동 프로필 사진 진재인 아베일 주소 T	
 계정을 비활성화했습니다. 김지민 님은 더 이상 Atlass 할 수 없습니다. 계정 다시 활성화 	····································	

여러 계정 비활성화

- admin.atlassian.com 접속 > 둘 이상의 조직이 있는 경우 해당하는 조직 선택
 상단 디렉터리 > 관리되는 계정 메뉴 선택
 비활성화 하려는 사용자 계정 선택 (위의 표시줄에 있는 필터를 통해 계정 유형 필터링 가능)
 계정 목록 상단 비활성화 클릭

Ⅱ ▲ ATLASSIAN 관리자	Ntest ~ 개요 디렉터리 제품 보안 청구	설정		0	• •
사용자	관리자 / N				
그룹	관리되는 계정			계정 내보내기	
관리되는 계정	조직에 있는 인증된 도메인의 관리되는 겨	1정입니다. Learn more			
	합계 비활성화함				
	9 2				
	이름 및 이메일로 검색 모든 :	계정 🗸 제품 액세스 🗸			
	3개 선택됨 비활성화 다시 활	성화			
	AN aaa aaa 비왕성화함	aaa@	제공 접근 권한 없음	세부 사항 보기	
	admin 북인되지 않음	ad m	제공 접근 권한 없음	세부 사항 보기	
	222 222 222 🖸 🖻	ccclā n	제공 접근 권한 없음	세부 사항 보기	
	에 mmm 확인되지 않음	mmm@ m	제품 접근 권한 없음	세부 사항 보기	
	✓ S 555 확인되지 않음	sss (c m	제공 접근 권한 없음	세부 사항 보기	
	- 김재민 비율성확합	ttt@ ' n	제공 접근 권한 없음	세부 사항 보기	
	[ff@n	제품 접근 권한 없음	세부 사항 보기	
	 D 양주혁 	ddd∉ ' ' m	Jira Software	세부 사항 보기	
		asdasdir m	제포 저그 귀하 없을	제비 지하 타기	

엑세스 일시 중단하기

엑세스가 일시 중단된 계정은 조직의 제품에 액세스할 수 없으며 요금이 청구되지 않는다.

- admin.atlassian.com 접속 > 둘 이상의 조직이 있는 경우 해당하는 조직 선택
 상단 디렉터리 > 사용자 메뉴 선택
 일시 중단 하려는 사용자 계정 우측 세부 사항 보기 클릭
 우측 상단 ... > 엑세스 일시 중단 선택



5. 계정 엑세스 일시 중단 완료

III 🛦 ATLASSIAN 관리자 Ntest ~	개요 디렉터리 제품 보안 청구 설정		0
사용자 그룹	관리자 / Ntest / 사용자 abc ^{열시 중단됨}		
관리되는 계정	마지막 활성 날짜를 사용할 수 없습니다.		
	A	▲ 4b오의 역세스가 일시 중단되었습니다. 즉, 이 사용자는 조직의 제품에 더 이상 할 수 없습니다. 역세스 북원	에세스
	전체 이름	제품 액세스 역세스	권한 부여
	abc	기존 제품 역할 및 제품 액세스를 관리합니다. 제품 액세스 작동 방식 알아보기	
	이메일 주소 abc n	제품 미지막 왕성 ⊙ 제품 역할 상태	
	공개 이름 @abc	제후 액세스 권하 있은	
	변경 사항 제안	그룹 구성원	룸에 추가
		그룹을 사용하여 권한, 제한 및 제품 액세스를 관리합니다. 그룹 관리 방법 알아보기	
		그룹 다음에 대한 액세스 권한	
		그룹 구성원 없음	

참조 링크

- https://community.atlassian.com/t5/Jira-Software-questions/Deactivated-vs-Suspended-User/qaq-p/2433858
 https://support.atlassian.com/user-management/docs/deactivate-a-managed-account/
 https://support.atlassian.com/user-management/docs/remove-or-suspend-a-user/