

Redmine을 Jira로 마이그레이션

이 문서는 Redmine 이슈를 JIRA로 마이그레이션하는 방법에 대한 가이드를 제공한다.



Jira 8.4 버전부터는 특정 어플리케이션 import를 built-in 형식으로 지원하지 않는다. csv와 json으로 import해야합니다.

1. Redmine REST web service Enable

Jira에서 Redmine Import를 하기 위하여 Redmine의 REST web service를 Enable설정 해야 함.

- Administration > Settings > Authentication > Enable REST web service 체크

설정

The screenshot shows the Jira Administration Settings page, specifically the Authentication section. The 'REST 웹서비스 활성화' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other settings visible include '인증이 필요함' (checked), '자동 로그인' (비활성화), '사용자 직접등록' (수동 계정 활성화), '사용자들이 자신의 계정을 삭제토록 허용' (checked), '최소 암호 길이' (8), '비밀번호 찾기' (checked), 'OpenID 로그인과 등록 허용' (unchecked), and 'JSONP 허용' (unchecked).

2. Jira Import

Jira 관리자 로그인 > 설정 > System > External System Import에 진입하여 Import from Redmine 선택.

1) Redmine Connect

- Redmine URL: Redmine URL입력
- Redmine Username: Redmine Admin username 입력
- Redmine Password: user password 입력

⚠ 관리 기능에 대한 일시적인 접근 권한을 가지고 있습니다. 더 이상 필요하지 않다면, [접근 권한 해제](#)하십시오. 자세한 사항은 [도움말](#)을 참고하세요.

Jira Software 대시보드 ▾ 프로젝트 ▾ 보드 ▾

검색 🔍 ? ⚙️ 👤

Redmine과 연결

연결 프로젝트 사용자 정의 필드 필드 값 연결

연결

Jira를 사용자의 프로젝트에 연결할 수 있도록 Redmine의 인증서를 입력하십시오.

Redmine URL*

Redmine 사용자 이름*

Redmine 비밀번호*

☐ 기존의 구성 파일을 사용하십시오.
이전에 이러한 가져오기 도구를 사용한 경우, 사용된 구성이 저장되었을 수 있습니다.
이러한 구성을 다시 사용하여 시간을 절약할 수 있습니다.

[다음](#) [뒤로](#)

❗ 비밀번호는 가져오지 않습니다. 사용자는 최초로 로그인을 시도할 경우 새 비밀번호를 생성해야 합니다.

2) Project Mapping.

Jira에 Mapping 할 Project가 없는 경우 Create New를 눌러 Project를 생성한다.

⚠ 관리 기능에 대한 일시적인 접근 권한을 가지고 있습니다. 더 이상 필요하지 않다면, [접근 권한 해제](#)하십시오. 자세한 사항은 [도움말](#)을 참고하세요.

Jira Software 대시보드 ▾ 프로젝트 ▾ 보드 ▾

검색 🔍 ? ⚙️ 👤

프로젝트 매핑

연결 프로젝트 사용자 정의 필드 필드 값 연결

프로젝트

가져올 Redmine 프로젝트를 선택한 다음, Jira의 프로젝트로 변환하는 방식을 설정하십시오.

Redmine 프로젝트 Jira 프로젝트

test → TEST

[다음](#) [뒤로](#)


Atlassian Jira Project Management Software (v8.1.3#801003-sha1:6b6f07c) · [About Jira](#) · [Report a problem](#)

무료 Atlassian Jira 평가용 라이선스에서 제공. 오늘 구입하는 것을 검토해보세요.

ATLASSIAN

3) Custom field Mapping.

Redmine에 있는 Custom filed를 Jira에 Custom field로 자동 추가함.



4) External field Mapping 및 Workflow 선택.

field Mapping 설정 및 Redmine의 status와 Mapping 할 Jira Workflow를 지정한다.

값 매핑

연결 프로젝트 사용자 정의 필드 값 연결

값

외부 필드	가져오기 도구의 값	Jira의 목표 값
priority	보통	→ 현재 상태 그대로 매핑
status	완료	→ Done
	신규	→ To Do
	해결	→ Done
	진행	→ In Proaress
	의견	→ In Review
	거절	→ Done
	tracker	새기능
	지원	→ 작업
	결함	→ 버그

다음 뒤로

5) External field Values Mapping

Redmine의 External field Value값을 Jira Value값과 Mapping한다.

Jira Software

대시보드 프로젝트 이슈 보드 만들기

검색

값 매핑


연결 프로젝트 사용자 정의 필드 값 연결

값


외부 필드	가져오기 도구의 값	Jira의 목표 값
priority	보통	→ 현재 상태 그대로 매핑
status	완료	→ Done
	신규	→ To Do
	해결	→ Done
	진행	→ In Proaress
	의견	→ In Review
	거절	→ Done
	tracker	새기능
	지원	→ 작업
	결함	→ 버그

6) External Link Mapping

Redmine의 External Link Type을 Jira Link Type과 Mapping한다.



7) Import 완료 화면



3. 주의사항

- 1) Redmine의 User까지 Jira에 가져오나 password를 가져오지 않아 Redmine User로 Jira에 로그인 할 수 없으므로 미리 Jira에 Redmine User를 따로 생성하여 Redmine Import를 진행해야 함.
- 2) Redmine의 Group은 가져오지 않음.

3) Redmine의 Custom field와 External issue ID를 Jira Custom Fields에 자동으로 생성됨. (Default Screen으로 지정되며 Import한 프로젝트로 할당됨)