


Sourcetree 기본 사용법

이 문서는 Sourcetree 기본 사용법을 공유하기 위해 작성되었다.

- Commit
- Push
- Checkout


Commit

Sourcetree를 통해 Commit을 하기 위해 Commit에 포함될 파일을 스테이지로 이동 시킨다. 아래 그림처럼 스테이지에 올라가지 않은 파일을 클릭하고 드래그 앤 드롭하여 스테이지에 올라간 파일로 이동한다.



상단 커밋 버튼을 선택하면 아래와 같이 스테이지 이동과 하단에 변경에 대한 커밋 메시지를 입력할 수 있다.


만약 커밋과 동시에 원격 저장소에 Push를 원하면 하단 origin/master에 바뀐 내용 즉시 푸시를 체크한다.



Push

로컬 브랜치에 Push 후 원격 저장소로 Push를 하기 위해 Sourcetree 상단의 Pull 메뉴를 선택한다.

Push 창이 나타나면 로컬 브랜치와 대상 리모트 브랜치를 선택하고 Push 버튼을 클릭한다.



Checkout

원격 저장소에 생성된 브랜치로 체크아웃을 하기 위해 다음과 같이 원격 > 원하는 브랜치를 더블 클릭한다.

다음과 같이 체크아웃 정보를 확인 후 확인 버튼을 클릭한다. 로컬 브랜치 영역에 해당 브랜치가 있음을 확인할 수 있다.

