Markdown guide

이 페이지는 Bitbucket에서 지원하는 Markdown 문법과 예제 페이지를 제공한다.

가이드 링크

들어가기 앞서

- markdown 데스크톱 에디터 추천 *Typora* (**다운로드 링크**)
    - Typora에서 markdown 문법을 이용해서 문서를 작성한 후 bitbucket에 커밋하면 100%까지는 안되지만 많은 부분 그대로 반영돼서 편리하게 이용할 수 있다.
- shields.io 를 이용해서 markdown 문서에 배지를 통해 간단하게 꾸밀 수 있다.
    - shields.io에서 배지 생성시 logo를 추가할 수 있는 logo 리스트는 다음에서 확인할 수 있다. (**로고 리스트 홈페이지**)
- javadoc.io 를 이용해서 작성한 Javadoc 페이지를 링크하거나 필요한 Javadoc 페이지의 링크를 걸 수 있다.
- README.md 에 들어가면 좋을 내용을 정리한 문서로 다음 사이트에서 확인해볼 수 있다.
    1. 템플릿 1
    2. 템플릿 2
    3. README.md 예시

헤더 설정

- 샵(#)의 개수를 이용해서 헤더별 크기를 조정할 수 있다.

# h1 헤더 입니다. ## h2 헤더 입니다. ### h3 헤더 입니다. #### h4 헤더 입니다. ##### h5 헤더 입니다. ###### h6 헤더 입니다. ####### h7 헤더 입니다. (적용 안됨)	h1 헤더 입니다. h2 헤더 입니다. h3 헤더 입니다. h4 헤더 입니다. h5 헤더 입니다. h6 헤더 입니다. ####### h7 헤더 입니다. (적용 안됨)

- 등호(=)와 대시(-)를 이용해서 문서의 제목과 부제목을 표현할 수 있다.

제목 입니다. ========== 부제목 입니다. ----------	제목 입니다. 부제목 입니다.

블럭인용문자

- 꺽쇠(>) 를 이용해서 블럭인용문자를 사용할 수 있다.

> 블럭인용문자 >> 블럭인용문자 내부1 >>> 블럭인용문자 내부2	*블럭인용문자* *블럭인용문자 내부1* *블럭인용문자 내부2*

2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved

- 블럭인용문자 내부에서는 마크다운 문법을 포함시킬 수 있다.

```
> 블럭인용문자
> > # h1 입니다.

> > > ~~취소선~~
```

> 블럭인용문자
>
> > # h1 입니다.
> >
> > > ~~취소선~~

목록

순서있는 목록

- 순서가 포함된 목록 (번호) - 순서가 포함된 목록은 숫자와 점을 이용해서 작성한다.

```
1. 사과
2. 바나나
3. 오렌지
```

1. 사과
2. 바나나
3. 오렌지

- 어떤 순서로 입력하더라도 내림차순으로 정리된다.

```
1. 사과
3. 바나나
2. 오렌지
```

1. 사과
2. 바나나
3. 오렌지

순서없는 목록

- 순서가 없는 목록은 *****, **+**, **-** 를 이용해서 만들 수 있다.

```
*
    *
        *
+
    +
        +
-
    -
        -
*
    -
        +
```

- 빨강
  - 녹색
    - 파랑
- 빨강
  - 녹색
    - 파랑
- 빨강
  - 녹색
    - 파랑
- 빨강
  - 녹색
    - 파랑

맨 마지막을 보면 알 수 있듯이 **+**, **-**, ***** 를 혼합해서 사용할 수 있다.

2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved

코드 작성

- 들여쓰기 - 4개의 공백 혹은 한 번의 탭(TAB)을 만나면 코드 블럭이 생성되고 들여쓰기 않은 행을 만날 때 까지 계속해서 코드블럭이 적용된다.

. This is example .	들여쓰기 시작 입니다. This is example 들여쓰기 끝 입니다.

> *한줄을 띄지 않고 사용할 경우 인식이 제대로 되지 않는 문제점이 있다.*

. This is example .	들여쓰기 시작 입니다. This is example 들여쓰기 끝 입니다.

- 코드 블럭 - <pre><code> 태그를 이용하는 방법

<pre><code>public class BootSpringBootApplication {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello, Curvc");
}
}</code></pre>
	public class BootSpringBootApplication {
	  public static void main(String[] args) {
	  System.out.println("Hello, Curvc");
	  }
	}

- 코드 블럭 - ``` 을 이용하는 방법 (1)

``
public class BootSpringBootApplication {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello, Curvc");
}
}
``
	public class BootSpringBootApplication {
	  public static void main(String[] args) {
	  System.out.println("Hello, Curvc");
	  }
	}

- 코드 블럭 - ``` 을 이용하는 방법 (문법 강조) (2)

``java
public class BootSpringBootApplication {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello, Curvc");
}
}
``
	public class BootSpringBootApplication {
	  public static void main(String[] args) {
	  System.out.println("Hello, Curvc");
	  }
	}

컨플루언스 마크다운에서는 적용이 안되고 있지만 실제로 다른 md 파일에서는 적용된다.

- 코드 블럭을 이용해 인라인 코드 블럭 만들기

```System.out.println("Hello World !")```	System.out.println("Hello World !")

수평선

2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved

<hr> * * * *** ***** - - - ---	

링크 설정

1. [curvclink](https://www.curvc.com "Go curvc !!") 2. 커브 : <https://www.curvc.com>	1. curvclink 2. 커브 : https://www.curvc.com

- 1번의 경우 " " 안에 텍스트를 넣으면 Tooltip을 생성할 수 있다.

강조 문법

single asterisks _single underscores_ **double asterisks** __double underscores__ ~~cancelline~~	*single asterisks* *single underscores* double asterisks double underscores ~~cancelline~~

- 문장 중간에도 사용할 수 있다.

이미지

- ![Alt Text](이미지 경로) 형식을 적어주면 된다.

```
![커브 로고](https://confluence.curvc.com/
download/attachments/327682/atl.site.logo?version=2&modificationDate=1487824694654&api=v2)
```



줄바꿈

-
태그와 공백을 이용해서 줄바꿈을 한다.

2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved

//띄어쓰기 없이 엔터쳤을 경우
1. 마크다운에서 줄 바꿈을 하기 위해서는 3칸이상 띄어쓰기를 해야 한다.
마치 이렇게
 	
// 맨 끝에 3칸 공백 삽입
2. 마크다운에서 줄 바꿈을 하기 위해서는 3칸이상 띄어쓰기를 해야 한다.
마치 이렇게
 	
// br태그 이용
3. 마크다운에서 줄 바꿈을 하기 위해서는 3칸이상 띄어쓰기를 해야 한다.
 	
마치 이렇게
	1. 마크다운에서 줄 바꿈을 하기 위해서는 3칸이상 띄어쓰기를 해야 한다.
	마치 이렇게
	2. 마크다운에서 줄 바꿈을 하기 위해서는 3칸이상 띄어쓰기를 해야 한다.
	마치 이렇게
	3. 마크다운에서 줄 바꿈을 하기 위해서는 3칸이상 띄어쓰기를 해야 한다.
	마치 이렇게

2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved