Crowd에 다른 Atlassian 제품 사용자 가져오기

이 문서는 다른 Atlassian 제품(Jira, Confluence, Bamboo)의 사용자를 Crowd로 이관하는 방법을 공유하기 위해 작성되었다.

- 다른 Atlassian 제품 사용자 가져오기
- 참조


Crowd의 디렉토리는 반드시 Internal 디렉토리여야 하며, Password encryption은 제품 별로 다음과 같아야 비밀번호 정보를 가져올 수 있다.

- Jira : TLASSIAN-SECURITY
- Confluence : ATLASSIAN-SHA1
- Bamboo : ATLASSIAN-SHA1

다른 Atlassian 제품 사용자 가져오기

다른 Atlassian 제품의 데이터베이스 드라이버가 <crowd install dir>/apache-tomcat/lib 폴더 하위에 있는지 확인한다. 없으면, 복사 후 Crowd를 재기동한다.


1. Users > Import users > Atlassian importer 선택 후 Next 버튼 클릭




2. 다음 정보를 입력하고 Continue 버튼을 클릭한다.

2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved

- Import 정보 설명
  - Atlassian product : Import 하고자 하는 Atlassian 제품군 선택
  - Directory : Import 하고자 하는 Crowd Directory
  - Import passwords : Directory가 Atlassian Security 로 설정 되어 있어야만 체크 가능
  - Product database URL : 제품의 Database 정보 입력 예) jdbc:mysql://**10.0.100.132/confluencedb**?autoReconnect=true
  - Database driver : 제품의 Databse driver 정보
    - MySQL : com.mysql.jdbc.Driver
    - PostgreSQL : org.postgresql.Driver
    - Oracle : oracle.jdbc.OracleDriver
    - MS SQL Server : net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver
    - HSQLDB : org.hsqldb.jdbcDriver
  - Username : Database 계정정보
  - Password : Database 비밀번호




3. Import 결과가 나타난다.



2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved

사용자 등록 결과



가져온 사용자들을 그룹에 추가하려면 Crowd 그룹에 사용자 추가 또는 삭제하기를 참고한다.

가져온 그룹에 접근 권한을 주려면 Crowd 그룹에 애플리케이션 접근 권한주기를 참고한다.

참조

- https://confluence.atlassian.com/crowd/importing-users-from-atlassian-confluence-30736434.html

2014 - 2023 CURVC Corp. All rights reserved