

JIRA Software 8.14.X 릴리즈 노트

이 문서는 2020년 11월 23일 출시된 Jira Software 8.14.x 릴리즈 노트를 공유하기 위해 작성 되었다.

Highlights

- Email 템플릿 개선 DATA CENTER
- 에픽에 속하는 이슈 빠르게 보기
- 사용자 정의 필드를 만들 때 컨텍스트 설정
- DVCS 커넥터 개선
- 개인 액세스 토큰
- 내장 Crowd와 비밀번호 암호화
- 이슈 생성시 접근성 개선
- 데이터 식별 개선 DATA CENTER
- Jira Cloud Migration Assistant
- Jira에서 Bamboo 플랜 브랜치 선택

Jira Software 8.14과 호환되는 어플리케이션은 다음과 같다.

- Jira Core 8.14
- Jira Service Desk 4.14

Email 템플릿 개선

DATA CENTER

이제 Jira에서 직접 알림용 이메일 템플릿을 다운로드할 수 있으며, 필요로하는 모든 파일에 쉽게 접근할 수 있습니다. 템플릿을 수정하면, 다시 업로드할 수 있으며 적절한 곳으로 템플릿이 옮겨지도록 처리됩니다.

Administration Search Jira admin Back to project: Charlie Space Franchise

Applications Projects Issues Manage apps User management Latest upgrade report **System**

General configuration

Dark features

Find more admin tools

Jira mobile app

SYSTEM SUPPORT

System info

JMX Monitoring

Audit log

SECURITY

Project roles

Global permissions

Password Policy

SSO 2.0

Administering personal access tokens

Issue collectors

AUTOMATION FOR JIRA

Automation rules

Email templates

[Revert to default](#)

You can modify email templates to change the look and feel of emails and notifications sent to users, adding your own styles or reorganizing the content. You'll need to download a file with all templates, modify them outside of Jira, and then upload the file back. [Learn more about email templates](#)

Download templates

When modifying the templates, don't change their filenames or location within the folder. You can add extra files, like images, and link them from the templates.

[Download .zip](#)

Upload templates


The size limit is 100 MB.

[Upload .zip](#)

Jira 8.14로 업그레이드한 후에, 기본 템플릿은 Jira 공유 홈 디렉토리에 복사될 것입니다. 이로써 향후 업그레이드 시 변경 사항이 모두 유지되며 추가 단계가 별도로 필요하지 않습니다.

에픽에 속하는 이슈 빠르게 보기

칸반 백로그나 보드에 깔린 기본 이슈를 빠르게 볼 수 있도록, 에픽 상세 보기에 **Issues in epic** 항목을 추가했습니다.



에픽에 대한 이슈 상세 보기는 에픽을 카드로 표시하는 경우에만 사용할 수 있으며, 칸반 보드 및 백로그에 사용할 수 있습니다. 스크림의 경우 에픽을 연 후에 볼 수 있습니다.

사용자 정의 필드를 만들 때 컨텍스트 설정

사용자 정의 필드는 전역 및 프로젝트 별 두가지의 컨텍스트를 가질 수 있습니다.

전역 컨텍스트가 기본 선택이었지만, 이러한 사용자 지정 필드는 인스턴스의 모든 이슈에 적용되며 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

올바른 컨텍스트를 선택하는 데 도움이 될 몇 가지 간단한 개선 사항이 제공되었습니다.

Configure context

Select issue types* All issue types x

Enables the custom field for the selected issue types in the context specified below.

Choose context

- Apply to issues in selected projects** **RECOMMENDED**
Creates a field only in issues that belong to selected projects. This option has a low impact on the indexing time.
- Apply to all issues on your instance**
Creates a field for all future and existing issues in Jira. This option has a great impact on the indexing time.

Select projects*

Previous **Create** Cancel

Actual Result	Text Field (multi-...	Global (all projec...	2 screens	⚙
Affected Version(s)	Text Field (single...	Global (all projec...	6 screens	⚙
Analytics required	Radio Buttons	0 projects	3 screens	⚙

이제 사용자 정의 필드를 만들 때 컨텍스트를 선택할 수 있습니다.
이는 전역 사용자 지정 필드 수를 제한하고 Jira 인스턴스를 가능한 최상의 상태로 유지하는 것을 도울 것입니다.

DVCS 커넥터 개선

이슈에 대한 개발 정보를 볼 수 있도록 DVCS 커넥터에 여러 가지 개선 사항을 적용했습니다.
가장 눈에 띄는 것은 이러한 모든 DVCS 계정을 관리하는 데 도움이 되는 성능 개선과 GitLab 지원입니다.

Administration Search Jira admin

Back to project: Charlie Space Franchise

Applications Projects Issues Manage apps User management Latest upgrade report System

Application access

JIRA SOFTWARE
Jira Software configuration

JIRA SERVICE MANAGEMENT
Configuration
Email requests
Opsgenie integration
Confluence Cloud integration

INTEGRATIONS
Application links
DVCS accounts
Slack
Bamboo configuration
FishEye
Perforce

Application Navigator

DVCS accounts [Link an account](#)

Connect your [Bitbucket Cloud](#) and [GitHub](#) accounts to Jira to see development information against related issues, automatically update issues, and perform actions from issues such as creating a branch or pull request.

[atlassian](#) [Visit account](#) ...

[Atlassian](#) ...

Add repository Add

Repository	Last activity	Smart Commits
1-1	Mon Nov 26 2018	<input checked="" type="checkbox"/>
10k-load-test	Tue Aug 25 2020	<input checked="" type="checkbox"/>
10k-load-test-jsd	Tue Jun 23 2020	<input checked="" type="checkbox"/>
3LO Example App - ReactJS Frontend	Tue Jun 02 2020	<input checked="" type="checkbox"/>
3lo-test-app	Wed Aug 28 2019	<input checked="" type="checkbox"/>
3rd_library		<input checked="" type="checkbox"/>
ABCD	Tue Dec 17 2019	<input checked="" type="checkbox"/>
ABCD Pipeline	Wed Oct 16 2019	<input checked="" type="checkbox"/>
Acceptance-tests runner	Wed Nov 15 2017	<input checked="" type="checkbox"/>
Access Test Data Generator	Tue Sep 11 2018	<input checked="" type="checkbox"/>

폴링 메커니즘 개선 및 몇 가지 작업을 백그라운드 스레드로 이동하는 것 외에도 UI에 몇 가지 더 작은 개선을 추가했습니다. 여기에는 페이지 지정, 확장 가능한 섹션 및 레이저 로딩이 포함되므로 DVCS 계정 페이지가 더 빨리 작동하고 응답성을 향상시킵니다.

개인 액세스 토큰

Jira REST API는 자동화 및 다른 시스템과의 통합에 대한 끊임없는 기회를 제공합니다. 사용자 이름과 비밀번호 인증하는 것 대신에 안전한 대안으로 개인 액세스 토큰을 만들 수 있습니다.

Create a personal access token

Use personal access tokens as a safe alternative to authenticating with username and password.

i Personal access tokens are as important as passwords and should be equally protected.

Token Name *

My personal token

Number of characters remaining: 23

Permissions

Permission level of personal access tokens is set to the level of access you currently have.

Expiry date

For security reasons, you can set this token to automatically expire. You can't change the expiry date once the token is created.

Automatic expiry

Days until expiry

90

The token will expire on 10 February 2021.

Create Cancel

Jira의 프로필로 이동하여 **Personal Access Tokens** 을 선택하여 토큰을 만듭니다.
기본적으로 최대 10 개의 토큰을 생성할 수 있으며 각각 서로 다른 만료 날짜를 설정할 수 있습니다.
Jira Data Center 에서 Jira 시스템 관리자는 모든 토큰을 추가적으로 볼 수 있으며 언제든지 취소할 수 있습니다.

내장 Crowd와 비밀번호 암호화

내장 Crowd와 함께 보안을 개선시켰습니다. Jira 8.14부터 일반 문자로 Jira 데이터베이스에 저장한 모든 비밀번호는 암호화될 것입니다. 만약 사용자를 업그레이드 한다면, 비밀번호 암호화는 업그레이드 하는 동안 진행됩니다.

암호화 되는 민감한 정보 목록

- LDAP directory passwords
- Remote Crowd directory application passwords
- Azure AD web application keys
- SMTP mail passwords
- Proxy passwords

백업 저장된 암호도 암호화됩니다

이슈 생성시 접근성 개선


Atlassian은 제품과 서비스를보다 쉽게 접근 할 수 있도록 만들기위한 여정을 계속합니다. 이번에는 이슈 생성 플로우를 정리했습니다. 이제 키보드를 사용하여 프로세스를 원활하게 탐색할 수 있습니다. 소개 내용은 다음과 같습니다.

키보드 탐색을 개선시키기위하여 대비를 높이고 포커스(하이라이트 테두리 효과)를 적용했습니다.

Create Issue

 **Configure Fields** ▾

이제 도구 모음을 사용하는 것이 훨씬 쉬워졌습니다. 키보드로 모든 요소에 완전히 접근할 수 있습니다. 탭 키를 사용하여 페이지의 모든 항목으로 이동하세요. 몇 가지 버튼에 더 자세한 도움말을 추가했습니다.



도움말의 접근성을 수정하고 다중 선택 목록에 대한 추가 지원을 더했습니다.


Start typing to get a list of possible matches or press down to select.

Priority - Blocker

Get local help about Priority

Labels

드롭다운 또는 그룹 선택기에서 선택을 단순화했습니다. 흐름을 부드럽게 하고 전반적인 경험을 향상시키는 몇 가지 다른 작은 개선사항들이 있습니다.



데이터 식별 개선

DATA CENTER

이제 관리자와 데이터 분석가들에게 Jira로부터 현재 상태 데이터를 내보낼 수 있는기능을 제공합니다. 이는 비즈니스 통찰력을 위한 Atlassian의 데이터 경로를 향한 첫 번째 이정표입니다. 향후 몇 가지 릴리스에 걸쳐 Jira가 현재 상태 데이터를 추출, 로드 및 변환하는 방법이 개선될 계획입니다.

이 이정표는 Jira에서 데이터를 추출하여 기존 비즈니스 인텔리전스 플랫폼(예: Tableau 또는 PowerBI)에 공급할 수 있습니다.

이로써 할 수 있는 것:

- 사용자 활동에 대한 보고서 및 시각화 생성
- 조직 지도자들에게 그들의 팀이 Jira를 어떻게 사용하는지에 대한 더 나은 이해를 제공한다.
- Jira 사용의 최적화에 대해 보다 나은 결정을 내리다.

API를 통해 Jira로부터 현재 상태 데이터의 추출을 트리거할 수 있습니다.

Jira Cloud Migration Assistant

Jira Cloud Migration Assistant는 Jira와 함께 제공됩니다.

만약 Cloud로 이동하려 한다면 Jira Cloud Migration Assistant는 프로젝트, 사용자 및 그룹 마이그레이션에 도움이 될 것입니다.

Administration > System > Migrate to cloud 을 확인하세요.

Choose the projects you'd like to migrate

The projects you choose will be added to your migration.
You can migrate everything at once, or choose a few at a time.

Cloud destination


<https://miketest123.atlassian.net>

Search for name, key or lead		All types	All categories
Name	Key	Lead	Issues Attachments Last updated Est time
<input type="checkbox"/> Android App	AA	Stephen Curry	45 74.47 KB 22 Jan 2020 < 20 min
<input type="checkbox"/> iOS App	IA	Lionel Messi	78 154.87 KB 7 Nov 2019 < 45 min
<input type="checkbox"/> IT Planning	ITP	Roger Federer	134 730.12 KB 6 Jan 2020 < 45 min
<input type="checkbox"/> Agile	AG	Kevin Durant	39 0 KB 18 Dec 2019 < 20 min
<input type="checkbox"/> Apollo	APL	Rafael Nadal	45 564.87 KB 9 Nov 2019 < 20 min
<input type="checkbox"/> Marketing Creatives	MC	Serena Williams	78 364.54 KB 2 Mar 2019 < 45 min
<input type="checkbox"/> IT Vision	ITVS	Conor McGregor	134 130.87 KB 13 Jan 2020 < 45 min
<input type="checkbox"/> Platform	PF	Maria Sharapova	39 980.34 KB 5 Apr 2018 < 2d 5h
<input type="checkbox"/> Scrum	SCRUM	Lewis Hamilton	82 454.97 KB 29 Jan 2020 < 2h 45 min
<input type="checkbox"/> IT Strategy	ITS	Venus Williams	145 580.30 KB 4 Nov 2019 < 45 min

Total selected: 0 projects | Displayed: 10 of 43 | Rows per page: 10 | Users and groups: 20-45 min | Projects: 0 min | Total est: 20-45 min

Jira에서 Bamboo 플랜 브랜치 선택

Jira에서 버전을 릴리즈할때 Bamboo에서 관련된 플랜이 실행되도록 선택할 수 있습니다. 플랜의 브랜치를 선택할 수 있도록 이 기능을 개선했습니다.



The screenshot shows the Jira interface with a modal dialog titled "Release Version 1". The dialog is for configuring a release and includes the following sections:

- Release:** Three radio button options: "with no build", "with new build" (selected), and "with existing build".
- Plan:** A dropdown menu showing "Atlassian authentication plugin > 2.0.x stable".
- Branch:** A dropdown menu showing "stable/2.0.x".
- Stages:** A list of stages with checkboxes: "Build" (checked), "Smoke tests" (checked), and "Release" (unchecked).
- Build Variables:** A link labeled "Override variable" with a pencil icon.
- Release date:** A text input field with a calendar icon.

At the bottom right of the dialog are "Release" and "Cancel" buttons. The background shows the Jira version page with a "Release" button and various status indicators like "Warnings" and "Issues".