

# Bitbucket Cloud 프로젝트/저장소 생성하기


이 문서는 Bitbucket Cloud(bitbucket.org)에서 소스 코드를 관리하기 위한 프로젝트 및 저장소를 생성하는 가이드를 공유하기 위해 작성되었다.

- 1. Bitbucket 프로젝트
  - Bitbucket 프로젝트 생성
  - Bitbucket 프로젝트 정보 입력
  - Bitbucket 프로젝트 생성 확인
- 2. Bitbucket 저장소
  - Bitbucket 저장소 생성
  - Bitbucket 저장소 정보 입력
  - Bitbucket 저장소 생성 확인

## 1. Bitbucket 프로젝트

### Bitbucket 프로젝트 생성

- Bitbucket 접속 → 좌측 글로벌 메뉴 → Projects 탭 클릭 → Create project 클릭



### Bitbucket 프로젝트 정보 입력

- Workspace : 작업 공간 이름
- Name : 프로젝트 이름 입력
- Key : 프로젝트 고유 키 입력 - URL에서 사용되는 고유 식별자 역할
- Description : 프로젝트 설명을 입력합니다
- Privacy :
  - 활성화 - 프로젝트의 저장소에 직접 액세스할 수 있는 사람에게만 표시
  - 비활성화 - 모든 사람에게 표시
- Project avatar : 프로젝트 별 아바타 변경 가능

←

### Create a project

Workspace hglee ▼

Name\* CURVC Project

Key\* CURVC  
Eg. AT (for a project named Atlassian)

Description 커브 프로젝트

Privacy ☒ Private project  
Private projects are only visible to your workspace and anyone who has direct access to a repository in the project.

Project avatar Change avatar

Create project Cancel

## Bitbucket 프로젝트 생성 확인

- Bitbucket 접속 → 좌측 글로벌 메뉴 → Projects 탭 클릭 → 프로젝트 생성 확인

Bitbucket

Projects


Create project

Project	Key	Description
Bitbucket Project	BP	
CURVC Project	CURVC	커브 프로젝트

## 2. Bitbucket 저장소


### Bitbucket 저장소 생성

- Bitbucket 접속 → 좌측 글로벌 메뉴 → Repositories 탭 클릭 → Create repository 클릭



## Bitbucket 저장소 정보 입력

- Workspace : 작업 공간 이름
- Project : 프로젝트 이름 → 선택
- Repository name : 저장소 이름 입력
- Include a README : 옵션 선택
  - No : README 파일 생성하지 않음
  - Yes, with a template : README template 파일 생성
  - Yes, with a tutorial (for beginners) : README tutorial 파일 생성
- Default branch name : 최초 브랜치 명 입력
  - 입력 하지 않을 경우 MASTER 브랜치 생성
- Include .gitignore : .gitignore 파일 생성 (예외 처리 설정 파일)
  - No : .gitignore 파일 생성하지 않음
  - Yes : .gitignore 파일 생성



## Bitbucket 저장소 생성 확인

- Bitbucket 접속 → 좌측 글로벌 메뉴 → Repositories 탭 클릭

